



UWAGA! KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

- ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WIĘZBY DACHOWEJ:
- Usunięcie i wymiana porażonych przez owady fragmentów drewna, w tym ofisów.
  - Impregnacja biobójcza całej więzby dachowej preparatami chemicznymi przez natrysk w ilości zgodnej z normą fabryczną
- Uwaga! Zakres prac zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi WKZ, zgłoszonymi potrzebami przez wiernych i proboszcza parafii, oraz uwagami postulowanymi przez autorów opracowania.

BLACHA STAL. OCYNK. MALOWANA - 0,08 cm
ŁATY 6/5 - 5,0 cm
KROKWIE 18/18 - 18,0 cm

BLACHA STAL. OCYNK. MALOWANA - 0,08 cm
ŁATY 6/5 - 5,0 cm
KROKWIE 18/18 - 18,0 cm

BELKI STR. 18/21 - 21,0 cm
PŁYTA PILŚN. "M" - 1,25 cm
DESKI SUFITOWE - 3,0 cm

DESKI PODŁ. - 3,5cm
LEGARY NA PODPÓRKACH
PODSYPKA PIASKOWA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C 1:50

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOŚC. ADRES: MAJEWKO KOŚCIELNE 1, GM. ŚIDRA, DZ. NR EW. 262			
NAZWA RYSUNKU	SKALA	NR RYS.	
PRZEKRÓJ POP. C-C	1:50	8	
PROJEKTANT	DATA	PODSIS	
mgr inż. arch. A. MAKAREWICZ	15.03.2011		