



UWAGA! KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WIEŻBY DACHOWEJ:

- Usunięcie i wymiana porażonych przez owady fragmentów drewna, w tym ofisów.
- Impregnacja biobójcza całej wieży dachowej preparatami chemicznymi przez natrysk w ilości zgodnej z normą fabryczną

Uwaga! Zakres prac zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi WKZ, zgłoszonymi potrzebami przez wiernych i proboszcza parafii, oraz uwagami postulowanymi przez autorów opracowania.

BLACHA STAL. OCYNK. MALOWANA	- 0,08 cm
ŁATY 6/5	- 5,0 cm
KROKIEW 18/18	- 18,0 cm

BELKI STR. 18/24	- 24,0 cm
SZALÓWKA W KASETONACH	- 2,0 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B 1:50

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOSĆ. ADRES: MAJEWO KOSCIELNE 1, GM. SIÓRA - DZ. NR EW. 29/2			
NAZWA RYSUNKU	SKALA	NR RYS.	
PRZEKRÓJ PODŁ. D-D	1:50	7	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. A. MAKAREWICZ BL 07/78	DATA	15.03.2011