

UWAGA! KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI:

- Oczyszczenie powierzchni ścian z kamienia z nalotów i nawarstwień poprzez mikropiaskowanie elewacji wg technologii Rotec / firmy Remmers .
- Wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych w murze z kamieni przy użyciu czteroetoksylanu.
- Uzupełnienie brakujących kamieni w murze.
- Wykonanie spoinowania muru kamiennego przy użyciu zapraw wapiennych trassowych, z wmurowaniem kłębów kamiennych, jak w murze oryginalnym.
- Naprawa gładzi okiennych poprzez skucie skorodowanych tynków, wymianę skorodowanych cegieł, wykonanie nowych tynków wapiennych trassowych hydrofobowych, scalenie kolorystyczne gładzi farbą czysto silikonową.
- Skucie nadlewek betonowych z półki cokołu kamiennego, naprawa spoinowania i wypełnienie zaprawą polimerową lokalnych zagłębień celem odprowadzenia wody z półki cokołu.
- Hydrofobizacja spoin w murze przy użyciu żywic silikonowych.
- Wykonanie dodatkowych okien dwuszybowych i dostawienie do okien istniejących celem ograniczenia strat ciepła.

Zakres robót jak przy remoncie elewacji.

Ponadto:

- Wykonanie nowych żaluzji w otworach okiennych wieży.
- Uszczelnienie skośnych fragmentów ścian wieży z kamienia w celu zabezpieczenia przed penetracją wód opadowych i rozwojem mikroorganizmów.
- Wykonanie nowych dodatkowych drzwi wejściowych do kościoła celem ograniczenia strat ciepła.
- Wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi do kościoła celem ochrony stolarki drzwiowej przed działaniem wody deszczowej.

SYGNATURKA:

- Odtworzenie sygnaturki na dachu kościoła w oparciu o przekaz historyczny z wykorzystaniem do wentylacji kościoła i przestrzeni poddasza.
- Wykonanie czterech krutek wentylacyjnych drewnianych -45x45 cm w szalówce stropu kościoła wg. rysunków.

Uwaga! Zakres prac zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi WKZ, zgłoszonymi potrzebami przez wiernych i proboszcza parafii, oraz uwagami postulowanymi przez autorów opracowania.

ELEWACJA PŁD.-WSCH.

1:100

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOŚC. ADRES: MAJEWO KOŚCIELNE 1, GM. SIDRA - DZ. NR EW. 29/2			
NAZWA RYSUNKU ELEWACJA PŁD.-WSCH.		SKALA 1:100	NR RYS. 10
PROJEKTANT mgr inż. arch. A. MAKAREWICZ	JPR. BL 87/78	DATA: 15.03.2011	PODPIS