




DETAL DASZKÓW OKAPOWYCH NAD WEJŚCIAMI 1:25



PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:25
DASZKU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM
WYKONAĆ - 1 SZT.




PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:25
DASZKU NAD WEJŚCIEM BOCZNYM
WYKONAĆ - 2 SZT.




PRZEKRÓJ PIONOWY DASZKU 1:25

Deski 120/30 mocowane do konstrukcji stalowej za pomocą blachowkrętów 40/5 na wpust. Deski impregnowane atestowanym preparatem grzybobójczym. Pokrycie blachą miedzianą gr. 0,55 mm nie powinno mieć styku ze stalą. Elementy stalowe, po oczyszczeniu, pokryć farbą do metalu w kolorze grafitowym.

UWAGA!
Przed wykonaniem należy sprawdzić dokładne wymiary w naturze.



RZUT WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1:25



RZUT WEJŚCIA BOCZNEGO 1:25

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOŚC. ADRES: MAJEWO KOŚCIELNE 1, GM. SIDRA - DZ. NR EW. 29/1:29/2			
NAZWA RYSUNKU	SKALA	NR RYS.	
DETAL DASZKÓW OKAPOWYCH NAD WEJŚCIAMI	1:25	14	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. A. MAKAREWICZ	UPR.	DATA: 15.03.2011