



- Oczyszczenie powierzchni ścian z kamienia z natolów i nawarstwień poprzez mikropiaskowanie elewacji wg technologii Rotec / firmy Remmers .
- Wzmocnienie oryginalnych zapraw wapiennych w murze z kamienią przy użyciu czterociekotysylanu.
- Uzupełnienie brakujących kamieni w murze.
- Wykonanie spoinowania muru kamiennego przy użyciu zapraw wapiennych trasowych, z wmurowaniem kłifków kamiennych, jak w murze oryginalnym.
- Naprawa glazów okiennych poprzez skucie skorodowanych tynków, wymianę glazów okiennych cegiel, wykonanie nowych tynków wapiennych trasowych hydrofobowych, scalenie kolorystyczne glazów farbą czysto silikonową.
- Skucie nadlewkę betonowych z polki cokołu kamiennego, naprawa spoinowania i wypełnienie zaprawą polimerową lokalnych zagłębień celem odprowadzenia wody z polki cokołu.
- Hydrofobizacja spoin w murze przy użyciu żywic silikonowych.
- Wykonanie dodatkowych okien dwuszybowych i dostawienie do okien istniejących celem ograniczenia strata ciepła.

- Wykonanie nowych żaluzji w otworach okiennych wieży.
- Uszczelnienie skośnych fragmentów ścian wieży z kamienia w celu zabezpieczenia przed penetracją wód opadowych i rozwojem mikroorganizmów.
- Wykonanie nowych dodatkowych drzwi wejściowych do kościoła celem ograniczenia strat ciepła.
- Wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi do kościoła celem ochrony stolarki drzwiowej przed działaniem wody deszczowej

WYKAZ POMIESZCZEŃ	
1	Kruchta
10,5 m²	terakota
2	Wejście na chór
2,2 m²	pos. betonowa
3	Nawa główna
130,0 m²	terakota
4	Nawa boczna
65,0 m²	terakota
5	Nawa boczna
66,1 m²	terakota
6	Prezbiterium
59,0 m²	terakota
7	Zakrystia
26,1 m²	deska podłogowa
8	Zakrystia
26,1 m²	deska podłogowa
P.U. PRZYZIEMIA - 385,0 m²	
9	Chór
25,0 m²	pos. betonowa
10	Poziom III wieży
16,0 m²	deska 3cm
11	Poziom V wieży
14,0 m²	deska 3cm
RAZEM P.U. - 440,0 m²	

DANE TECHNICZNE KOŚCIOŁA	
POW. UŻYTKOWA	- 440,00 m ²
POW. ZABUDOWY	- 720,00 m ²
KUBATURA	-7 500,00 m ³

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZABYTKOWEGO KOSZŁA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOŚC. ADRES: MAJEWIE KOŚCIELNE 1, GM. SIDRA - DZ. NR EW. 20/2				
NOM. KONTU			DATA 1:50	NR DZ. 1
KRZYSZTOF PRZYZIEMIA				
NAZWA OBIEKTU	STANOWISKO	NR DZ.	DATA	POZIOM
KOSZŁA I A.MAJEWIEK	architektoniczne	BZ. 0770	15.03.2011	
KOSZŁA I A. KORMEK	architektoniczne		15.03.2011	
KOSZŁA I A.MAJEWIEK	architektoniczne		15.03.2011	
KOSZŁA I M. STACHURSKI	techniczne	BR. 110802	10.03.2011	

RZUT PRZYZIEMIA - POZIOM I ¹ 1:50